

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению
ПРЕПАРАТА

Гастрофарм® таблетки

Регистрационный номер: П N011992/01

СОСТАВ:

(на 1 таблетку)

Активное вещество:

Субстанция - 1,575 г, состоящая из высушенных жизнеспособных клеток *Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus* штамм 51 (LB-51) - не менее $1 \cdot 10^2$ (число живых лактобактерий), белок - от 25,0% до 35,0% (в пересчете на общий азот - от 4,0 до 5,6 %), молочная кислота - от 6,3% до 12,6%.

Вспомогательные компоненты:

Сахароза - не более 0,9 г, стеарат магния - 0,025г.

ОПИСАНИЕ:

Круглые, плоские, с ровными краями таблетки бежево-коричневого цвета, допускается наличие вкраплений и неоднородности цвета в виде «мраморности», с разделительной риской на одной из сторон. Диаметр 25 мм.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Действие препарата обеспечивается наличием живых лактобацилл *Lactobacillus bulgaricus* - 51 (LB-51) и биологически активных продуктов их жизнедеятельности (молочная и яблочная кислота, нуклеиновые кислоты, ряд альфа - аминокислот, полипептиды и полисахариды), а также высоким содержанием белков (25-30%), которые оказывают благоприятное действие на слизистую оболочку желудочно - кишечного тракта, стимулируя процессы регенерации слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

Анальгетическое и антацидное действия за счет буферных свойств белка, содержащегося в препарате.

НАЗНАЧЕНИЕ

Лечение острых и хронических гастритов, повышенной кислотности желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у детей с 3-х летнего возраста и взрослых.

Как профилактическое средство Гастрофарм применяют во время и после лечения препаратами, раздражающими желудочно - кишечный тракт; при применении пищи, вызывающей повышение кислотности желудочного сока; после злоупотребления алкоголем и табаком.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не установлены.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Таблетки принимают перорально, за 30 мин, до еды, разжевывая с небольшим количеством воды или предварительно размельчают и смешивают с небольшим количеством кипяченой воды комнатной температуры.

В качестве лечебного средства: При лечении острых и хронических гастритов и повышенной кислотности желудочного сока взрослым назначают по 1-2 таблетки, детям с 3 летнего возраста и до 12 лет по 1/2 таблетки, с 12 летнего возраста и до 18 лет по 1 таблетке, 3 раза в сутки в течение 30 дней. При острых гастритах и недостаточном эффекте суточную дозу можно увеличить в два раза.

Эффект лечения обычно наступает к концу первой недели.

При лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки взрослым назначают по 3-4 таблетки 3 раза в сутки в течение 30 дней.

В качестве профилактического средства: Препарат применяют по 1-2 таблетки 3 раза в сутки в течение 15 дней, в случаях злоупотребления алкоголем или табаком - по 1-2 таблетки 2-3 раза в сутки.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ:

Гастрофарм может применяться со всеми другими лекарственными средствами.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Не установлено. Препарат безвреден, нетоксичен и не оказывает отрицательное воздействие на водителей автотранспортных средств.

ПЕРЕДОЗИРОВКА:

Гастрофарм не является сильнодействующим лекарственным препаратом, опасность его передозировки не установлена.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Содержание 0,9 г сахара в одной таблетке должно быть принято во внимание при назначении препарата больным сахарным диабетом.

ФОРМА ВЫПУСКА:

6 таблеток упаковывают в блистеры из ПВХ – пленки и алюминиевой фольги.

1 или 3 блистера в картонной пачке вместе с инструкцией по применению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ:

4 года.

Препарат непригоден к применению:

- с истекшим сроком годности;
- с нарушенной упаковкой;
- с нечеткой маркировкой;
- при изменении внешнего вида препарата.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК:

Без рецепта.

Рекламации представляются в:

ФГУН ГИСК им. Л.А. Тарасевича, Роспотребнадзора

119002, г. Москва, Сивцев-Вражек пер. 41

тел.:(495) 241-39-22; факс: (495)2419238

Представительство фирмы в Москве

109004, Москва, ул. Таганская д. 17-23, эт.10 тел./факс: (495) 799-55-11

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

АО «БИОВЕТ»

ул. П. Раков 39, Пещера 4550, Болгария,

тел: (+359 350) 56- 19; (+359 350) 59 - 73

факс: (+359 350) 56 - 36; (+359 350) 56 - 07